




SOUTENEZ VOS PROJETS

SUPPORT YOUR PROJECTS



GODON ETAIEMENT

En 1987 Lysiane Godon crée GODON ETAIEMENT une société professionnelle au service de professionnels.

In 1987, GODON ETAIEMENT was founded by Madame Lysiane Godon, providing professional service to professionals.

Siège GODON ETAIEMENT
The head office of GODON ETAIEMENT.



Dépôts GODON
ETAIEMENT.
*Warehouse of
GODON ETAIEMENT.*



G28

Section : 0.60, 1.00 et 1.50 mètres

Charge par poteau : 7 tonnes

*Section : 0.60, 1.00 and 1.50 meters
Admissible load : 7 tons per leg*

G40

Section : 0.60 et 1.00 mètres

Charge par poteau : 10 tonnes

*Section : 0.60, 1.00 meters
Admissible load : 10 tons per leg*

TOUR G28 / G40 : LES ELEMENTS - COMPONENTS

SOCLE REGLABLE Réglage 300 mm BASE JACK adjustment 300mm

G28 - Ø36 | G40 - Ø45

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
S.R.36	6,30 kg	S.R.45	9,50 kg

RACCORD DE LIAISON EXTREMITY CONNECTION

G28 | G40

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
R.L. 60	3,35 kg	R.L. 60	4,80 kg
R.L. 100	4,10 kg	R.L. 100	5,50 kg
R.L. 150	5,00 kg		

CADRE HAUTEUR 1,00 m FRAME HEIGHT 1,00 m

G28 | G40

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
C. 60x100	8,55 kg	C. 60x100	11,75 kg
C.100x100	9,85 kg	C.100x100	13,50 kg
C.150x100	11,90 kg		

CADRE HAUTEUR 0,75 m FRAME HEIGHT 0,75 m

G28 | G40

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
C. 60x75	7,10 kg	C. 60x75	9,55 kg
C.100x75	8,50 kg	C.100x75	11,30 kg
C.150x75	10,20 kg		

CADRE HAUTEUR 0,50 m FRAME HEIGHT 0,50 m

G28 | G40

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
C. 60x50	5,65 kg	C. 60x50	7,55 kg
C.100x50	7,10 kg	C.100x50	9,10 kg
C.150x50	9,40 kg		

DIAGONALE HORIZONTALE DIAGONAL BRACE

G28

CODE	POIDS - WEIGHT	LONGUEURS - LENGTH
D.H. 60x60	2,25 kg	0,85 m
D.H. 60x100	2,85 kg	1,17 m
D.H. 60x150	3,95 kg	1,61 m
D.H.100x100	3,50 kg	1,41 m
D.H.100x150	4,05 kg	1,80 m
D.H.150x150	4,65 kg	2,12 m








G40

CODE	POIDS - WEIGHT	LONGUEURS - LENGTH
D.H.60x60	2,15 kg	0,85 m
D.H.60x100	2,90 kg	1,17 m
D.H.100x100	3,30 kg	1,41 m

FOURCHE REGLABLE Réglage 300 mm ADJUSTABLE U-HEAD adjustment 300mm

G28 - Ø36 | G40 - Ø45

CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
F.R.1M.36	7,40 kg	F.R.3M.45	14,30 kg
F.R.2M.36	8,60 kg		
F.R.3M.36	10,50 kg		




CONSOLE 75 CANTILEVER 75

G28		G40	
75 Ø 48. ³	7,50 kg	75 Ø 63. ⁵	7,70 kg
75 Ø 63. ⁵	7,70 kg	75 Ø 76. ¹	8,10 kg

Charge admissible 500 kg

Admissible load 500 kg




GALET DE RIPAGE TELESCOPIQUE TELESCOPIC SHIFTING WHEEL

G28 / G40

CODE	POIDS - WEIGHT
G.R.T.	33,00 kg


Charge maximum : 800 kg.

Maximum load 800 kg




PLATEAUX - PLANKS

Largeur / Length 0,345 m		0,198 m	
CODE	POIDS - WEIGHT	CODE	POIDS - WEIGHT
PL 60	6,90 kg	PL 60e	6,05 kg
PL 100	9,65 kg	PL 100e	8,20 kg
PL 150	12,55 kg	PL 150e	10,80 kg
PL 200	15,90 kg	PL 200e	13,40 kg




PLATEAU A TRAPPE TRAP DOOR PLATFORM

CODE	POIDS - WEIGHT
100x65	11,00 kg
150x65	15,10 kg
200x65	19,40 kg



ECHELLE DE 2,23 m d'accès ACCESS LADDER 2,23 m

CODE	POIDS - WEIGHT
Ech. 2,00	8,60 kg



STOCKAGE - STORAGE

Panier - Container

Palette à cadres. Frame stacking rack



Centre Pompidou - METZ (DEMATHIEU et BARD).





Centrale nucléaire Olkiluoto - FINLANDE (BOUYGUES).





SEMAPA. SOGEA TPI / EIFFAGE.



Laser mégajoule - BOUYGUES.





Station d'épuration - CERGY NEUVILLE (DEMATHIEU et BARD)





EPR - FLAMANVILLE (BOUYGUES).





Four Seasons Hotel - BAHREIN (BESIX).



BRIDE DE LIAISON CONNECTION BRACE		
G28		G40
CODE	POIDS - WEIGHT	
B.300	2,70 kg	2,90 kg



POTEAUX COMPLEMENTAIRES
Add-in legs



LIAISON POTEAUX COMPLEMENTAIRES AVEC BRIDES 300
BONDING OF ADD-IN LEGS USING THE CONNECTION BRACES


MONTAGE TOUR 6 POTEAUX
ERECTION OF 6 LEGS TOWER

Cadre de liaison à cheval,
1 emboîtement sur 2.
Tie frame every other tube joint.

TRAVERSE DE LIAISON - TIE BAR		
G28		G40
CODE	POIDS - WEIGHT	POIDS - WEIGHT
T.L. 60	3,00 kg	3,50 kg
T.L. 100	3,70 kg	4,20 kg
T.L. 150	4,70 kg	

CADRE DE LIAISON - TIE FRAME		
G28		G40
CODE	POIDS - WEIGHT	POIDS - WEIGHT
C.L. 60	11,80 kg	12,80 kg
C.L. 100	13,40 kg	14,20 kg
C.L. 150	15,70 kg	16,50 kg
C.L. 200	19,70 kg	20,50 kg

TOUR 6 PIEDS
6 LEGS TOWER



1

TRAVERSE DE LIAISON EN PIED ET EN TETE
TIE BAR ON TOP AND BOTTOM



2

CADRE DE LIAISON
TIE FRAME





DECALAGE DE POTEaux

LEG OFFSET

Liaison par tubes et colliers.
Opération possible en tête.

*Links with tubes and couplers
Same is possible on top of tower.*

FIXATIONS - BRACKETS

Pour déplacement et empilage à la grue.

For crane moving



PRINCIPE DE MONTAGE

ERECTION PRINCIPLE



PRINCIPE DE MONTAGE 2



PRINCIPE DE MONTAGE 3



PRINCIPE DE MONTAGE 4



NOMENCLATURE GODON ETAIEMENT / WEIGHT OF TOWER

Hauteur Cadre (m) Frame height (m)	Hauteur Sous socle - FOND FOURCHE Height adjustment	Poids (Kg)par tour (base Fourche 2M) Weight for tower with 2 M U-HEAD										Tour Nue (tour équipée de Plateaux et Echelles) Tower alone (Tower equipped with planks and ladders)									
		150 X 150	100 X 150	100 X 100	60 X 150	60 X 100	60 X 60	60 X 300	100 X 300	150 X 300	60 X 60	60 X 100	100 X 100	60 X 200	100 X 200						
		G28										G40									
		Mini	Maxi																		
0.50	0.93	1.23	96.7 (96.7)	89.7 (89.7)	82.7 (82.7)	85.2 (85.2)	77.7 (77.7)	72.6 (72.6)	141.1 (141.1)	147.1 (147.1)	156.7 (156.7)	108.8 (108.8)	114.0 (114.0)	118.9 (118.9)	238.7 (238.7)	245.4 (245.4)					
0.75	1.18	1.78	125.1 (125.1)	119.3 (119.3)	113.5 (113.5)	114.9 (114.9)	108.6 (108.6)	103.7 (103.7)	185.0 (185.0)	190.9 (190.9)	199.3 (199.3)	154.8 (154.8)	160.4 (160.4)	165.7 (165.7)	251.5 (251.5)	258.6 (258.6)					
1.00	1.43	2.03	131.8 (131.8)	125.3 (125.3)	118.9 (118.9)	121.2 (121.2)	114.2 (114.2)	109.5 (109.5)	194.7 (194.7)	200.4 (200.4)	209.5 (209.5)	163.6 (163.6)	169.2 (169.2)	174.5 (174.5)	264.7 (264.7)	271.8 (271.8)					
1.25	1.68	2.28	162.5 (162.5)	152.3 (152.3)	141.9 (141.9)	145.0 (145.0)	134.1 (134.1)	126.3 (126.3)	245.7 (245.7)	246.4 (246.4)	260.4 (260.4)	185.0 (185.0)	193.7 (193.7)	202.1 (202.1)	315.8 (315.8)	327.4 (327.4)					
1.50	1.93	2.53	169.5 (169.5)	158.4 (158.4)	147.3 (147.3)	151.3 (151.3)	139.7 (139.7)	132.1 (132.1)	246.6 (246.6)	255.9 (255.9)	270.6 (270.6)	193.8 (202.0)	202.5 (211.7)	210.9 (232.1)	319.7 (354.2)	330.6 (374.9)					
1.75	2.18	2.78	172.5 (206.2)	162.8 (189.3)	152.9 (179.4)	155.8 (178.2)	145.4 (166.1)	137.9 (152.6)	261.5 (297.7)	271.6 (327.0)	286.4 (356.0)	201.8 (216.5)	210.9 (231.6)	219.7 (246.2)	341.8 (376.3)	353.8 (398.1)					
2.00	2.43	3.03	179.5 (213.2)	168.9 (195.4)	158.3 (184.8)	162.1 (184.5)	151.0 (171.7)	143.7 (158.4)	271.2 (307.4)	281.1 (336.5)	296.6 (366.2)	212.7 (227.4)	222.6 (243.3)	231.8 (259.3)	360.8 (395.3)	373.6 (417.9)					
2.25	2.68	3.28	210.3 (244.0)	195.8 (222.3)	181.3 (207.8)	185.9 (208.3)	170.9 (191.6)	160.5 (175.2)	313.4 (349.8)	327.1 (382.5)	347.5 (417.1)	234.1 (248.8)	247.1 (267.8)	259.4 (285.9)	402.6 (437.1)	419.2 (463.5)					
2.50	2.93	3.53	217.1 (250.8)	201.9 (228.4)	186.7 (213.2)	192.2 (214.7)	176.5 (197.2)	166.3 (183.0)	323.1 (359.3)	336.6 (392.0)	357.7 (427.3)	242.9 (257.6)	255.9 (276.6)	268.2 (294.7)	415.8 (450.3)	432.4 (474.9)					
2.75	3.18	3.78	220.5 (290.1)	206.3 (232.8)	192.3 (218.8)	196.7 (219.1)	182.2 (202.9)	172.1 (186.8)	326.2 (382.4)	338.9 (394.3)	357.8 (427.4)	251.0 (265.7)	264.3 (285.0)	277.0 (303.5)	425.1 (459.8)	441.4 (483.9)					
3.00	3.43	4.03	231.7 (316.4)	216.4 (286.6)	201.2 (246.9)	205.9 (242.1)	190.6 (223.4)	180.1 (200.8)	343.8 (407.6)	356.5 (409.7)	377.3 (523.0)	259.7 (304.4)	273.1 (305.9)	285.8 (331.5)	438.3 (492.7)	454.6 (527.8)					
3.25	3.68	4.28	262.5 (355.8)	243.3 (322.1)	224.2 (278.5)	230.7 (275.8)	210.5 (251.9)	196.9 (226.2)	386.0 (458.4)	402.5 (524.3)	428.2 (582.5)	281.1 (310.4)	297.6 (339.0)	313.4 (367.3)	480.1 (543.1)	500.2 (582.0)					
3.50	3.93	4.53	269.3 (362.6)	249.4 (328.6)	229.6 (283.9)	237.0 (281.5)	216.1 (257.5)	202.7 (232.0)	395.7 (468.1)	412.0 (533.8)	438.4 (592.7)	289.9 (319.2)	306.4 (347.8)	322.2 (375.8)	493.3 (556.3)	513.4 (595.2)					
3.75	4.18	4.78	272.5 (365.8)	253.8 (332.6)	235.2 (289.5)	241.5 (286.3)	221.8 (263.2)	208.5 (237.8)	410.6 (483.0)	427.7 (549.5)	454.2 (608.5)	297.9 (327.2)	314.8 (356.2)	331.0 (385.3)	515.4 (578.4)	536.6 (618.4)					
4.00	4.43	5.03	279.3 (372.8)	259.9 (338.7)	240.6 (312.7)	247.8 (292.6)	227.4 (268.8)	214.3 (243.8)	420.3 (492.7)	437.2 (579.3)	464.4 (643.8)	308.9 (335.2)	326.5 (367.9)	343.0 (415.1)	534.4 (597.4)	556.4 (638.2)					
4.25	4.68	5.28	310.1 (403.4)	286.8 (365.6)	263.6 (335.7)	271.6 (316.4)	247.3 (288.7)	231.1 (260.4)	462.5 (534.9)	483.2 (624.3)	515.3 (694.7)	330.3 (359.6)	351.0 (392.4)	370.7 (442.8)	576.2 (639.2)	602.0 (683.8)					
4.50	4.93	5.53	316.9 (410.3)	292.9 (371.7)	269.0 (341.5)	277.9 (322.7)	252.9 (306.4)	236.9 (272.3)	472.2 (584.8)	492.7 (633.8)	525.5 (704.8)	339.1 (374.5)	359.8 (413.3)	379.5 (451.8)	589.4 (665.3)	615.2 (714.8)					
4.75	5.18	5.78	320.1 (438.5)	297.3 (394.0)	274.6 (346.7)	282.4 (341.0)	258.6 (312.1)	242.7 (278.1)	475.3 (561.5)	495.0 (636.1)	525.6 (705.0)	347.1 (382.5)	368.2 (421.7)	388.3 (460.4)	598.7 (674.6)	624.2 (723.8)					
5.00	5.43	6.03	326.9 (444.5)	303.4 (400.1)	280.0 (352.4)	288.7 (347.3)	264.2 (317.7)	248.5 (283.9)	485.0 (571.2)	504.5 (645.8)	535.8 (715.2)	355.9 (391.3)	377.0 (430.5)	397.1 (468.2)	611.9 (687.8)	637.4 (737.0)					
5.25	5.68	6.28	357.7 (484.7)	330.3 (435.8)	303.0 (383.7)	312.5 (379.7)	284.1 (346.2)	265.3 (309.3)	527.2 (622.0)	550.5 (700.2)	586.7 (774.7)	377.3 (421.3)	401.5 (463.6)	424.7 (505.4)	653.7 (738.2)	683.0 (791.2)					
5.50	5.93	6.53	364.5 (491.5)	336.4 (441.7)	304.4 (386.1)	318.8 (386.6)	289.7 (351.8)	271.1 (315.1)	536.9 (631.7)	560.0 (709.7)	596.9 (784.9)	386.1 (430.1)	410.3 (472.4)	433.5 (514.2)	666.9 (751.4)	696.2 (804.4)					
5.75	6.18	6.78	367.7 (505.5)	340.8 (446.1)	304.0 (394.7)	323.3 (393.8)	295.4 (357.5)	276.9 (320.9)	540.0 (634.8)	562.3 (712.0)	597.0 (785.0)	394.1 (438.1)	418.7 (480.8)	442.3 (523.0)	676.2 (761.7)	705.2 (813.4)					
6.00	6.43	7.03	379.2 (517.0)	351.0 (456.3)	322.9 (403.6)	333.6 (400.8)	303.9 (366.0)	285.0 (329.0)	569.4 (664.2)	593.3 (743.0)	632.2 (820.2)	405.0 (448.0)	430.4 (492.5)	454.4 (535.1)	708.0 (792.5)	739.2 (847.4)					
6.25	6.68	7.28	410.0 (547.8)	377.9 (483.2)	345.9 (426.6)	357.4 (424.6)	323.8 (385.9)	301.8 (345.8)	611.6 (706.4)	639.3 (789.0)	683.1 (871.1)	426.4 (470.4)	454.9 (517.0)	482.0 (562.7)	749.8 (847.3)	784.8 (910.9)					
6.50	6.93	7.53	416.8 (554.6)	384.0 (489.3)	351.3 (432.0)	363.7 (430.9)	329.4 (391.5)	307.6 (351.6)	621.3 (716.1)	648.8 (817.8)	693.3 (906.4)	435.2 (479.2)	463.7 (525.8)	490.8 (571.5)	763.0 (860.5)	798.0 (924.1)					
6.75	7.18	7.78	420.0 (557.8)	388.4 (493.7)	356.3 (437.6)	368.2 (435.4)	335.1 (397.2)	313.4 (357.4)	624.4 (719.2)	651.1 (820.1)	693.4 (906.5)	443.2 (487.2)	472.1 (534.2)	499.6 (580.3)	772.3 (869.8)	807.0 (933.1)					
7.00	7.43	8.03	426.8 (588.7)	394.5 (517.0)	362.3 (452.7)	374.5 (455.4)	340.7 (414.9)	319.2 (368.2)	634.1 (742.7)	660.6 (829.6)	703.6 (916.7)	452.0 (502.0)	480.9 (555.1)	508.4 (598.8)	785.3 (883.0)	820.2 (946.3)					
7.25	7.68	8.28	457.6 (629.1)	421.4 (553.1)	385.3 (484.3)	398.3 (487.9)	360.6 (443.4)	336.0 (394.6)	676.3 (793.5)	706.6 (892.4)	745.5 (978.0)	473.4 (532.0)	505.4 (588.2)	536.0 (635.0)	827.3 (933.4)	865.8 (1000.5)					
7.50	7.93	8.53	464.6 (636.1)	427.5 (559.2)	390.7 (489.7)	404.6 (494.2)	366.2 (449.0)	341.8 (400.4)	686.0 (803.2)	716.1 (901.9)	764.7 (997.2)	482.2 (540.8)	514.2 (597.0)	544.8 (643.8)	840.5 (946.6)	879.0 (1013.7)					
7.75	8.18	8.78	467.6 (639.1)	431.9 (563.6)	396.3 (495.9)	409.1 (498.7)	371.9 (454.7)	347.6 (406.2)	700.9 (818.1)	731.8 (917.8)	780.5 (1013.0)	490.2 (548.8)	522.6 (605.4)	553.6 (652.6)	862.6 (968.7)	902.2 (1036.9)					
8.00	8.43	9.03	474.4 (645.8)	438.0 (569.7)	401.7 (508.3)	415.4 (505.4)	377.5 (460.3)	353.4 (412.0)	710.6 (828.1)	741.3 (917.2)	790.7 (1023.2)	501.2 (559.8)	534.3 (617.1)	565.7 (672.6)	881.6 (972.0)	922.0 (1056.7)					
8.25	8.68	9.28	505.2 (676.7)	464.9 (596.6)	424.7 (531.9)	439.2 (528.8)	397.4 (480.2)	370.2 (428.8)	752.8 (870.0)	787.3 (992.4)	841.6 (1099.2)	522.6 (581.2)	558.8 (641.6)	593.3 (700.5)	923.4 (1042.4)	967.6 (1120.1)					
8.50	8.93	9.53	512.0 (683.5)	471.0 (602.8)	430.1 (537.3)	445.5 (535.1)	403.0 (485.8)	376.0 (434.6)	762.5 (879.7)	796.8 (1001.9)	851.8 (1109.4)	531.4 (590.0)	567.6 (650.4)	602.1 (709.3)	936.6 (1055.6)	980.8 (1133.3)					
8.75	9.18	9.78	515.2 (722.6)	475.4 (615.3)	435.7 (552.5)	450.0 (553.4)	408.7 (503.8)	381.8 (446.5)	765.6 (896.6)	799.1 (1004.2)	851.9 (1109.5)	539.4 (604.1)	576.0 (670.9)	610.9 (727.7)	945.9 (1064.9)	989.8 (1135.5)					
9.00	9.43	10.03	526.6 (734.0)	485.5 (625.4)	444.6 (581.4)	462.2 (567.8)	417.1 (512.2)	389.8 (454.5)	783.2 (914.2)	816.7 (1026.8)	871.4 (1129.8)	548.2 (612.9)	584.8 (679.7)	619.7 (738.5)	959.1 (1078.1)	1003.0 (1155.3)					
9.25	9.68	10.28	557.4 (764.8)	512.4 (652.3)	467.6 (584.4)	484.0 (587.4)	437.0 (531.9)	406.6 (471.3)	825.4 (956.4)	862.7 (1076.0)	922.3 (1190.7)	5692									



Pont avion - ROISSY (DEMATHIEU et BARD).



Site de Kiptchack, TURKMENISTAN (BOUYGUES).



SOUTIENT VOS PROJETS

SIEGE - HEAD OFFICE :
ECOPARC LES CETTONS
13 RUE PANHARD ET LEVASSOR - 78570 CHANTELOUP LES VIGNES
TEL. : 01 39 74 54 94 - TELECOPIE 01 39 74 55 63
E-mail : contact@godon.fr